

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy zakupu, dostawy i montażu mebli na wymiar do pokoi mieszkalnych w Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią w tym: szaf, komód, regałów oraz stolików, jako wyposażenia do pokoi mieszkalnych jedno i dwuosobowych. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego.

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem powinny być wykonane z materiałów bezpiecznych, dopuszczonych do obrotu i stosowania, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producenci, a także załączone wzory, schematy, rysunki i zdjęcia, mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Materiały użyte do wyrobu mebli w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, elementy wykonane z PCV muszą posiadać atesty higieniczne potwierdzające, że mogą być stosowane do produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia min. 36-miesięcznej gwarancji, chyba że w opisie przedmiotu zamówienia jest inny zapis.

1) Opis zamawianych mebli na wymiar do poszczególnych pokoi.

1. II piętro, pokój 2-osobowy nr 303:

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,
- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,
- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

2. II piętro, pokój 2-osobowy nr 305:

- szafa duża **B**, szt. 1 – wymiary: 200 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 4,
- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,

- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

3. II piętro, pokój 2-osobowy nr 307:

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,

- szafa średnia, szt. 1 – wymiary: 85 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) – Rys. 2,

- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

4. II piętro, pokój 2-osobowy nr 309:

- szafa duża **B**, szt. 1 – wymiary: 200 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 4,

- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,

- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

5. II piętro, pokój 1-osobowy nr 311:

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,

- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,

- szafa wnękowa **F**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość), 40 cm (głębokość) Rys. 15,

- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

6. II piętro, pokój 2-osobowy nr 313:

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,

- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,

- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

7. II piętro, pokój 2-osobowy nr 315:

- szafa duża **B**, szt. 1 – wymiary: 200 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 4,

- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,

- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

8. II piętro, pokój 2-osobowy nr 317:

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,
- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,
- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

9. II piętro, pokój 2-osobowy nr 319:

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,
- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,
- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

10. II piętro, pokój 2-osobowy nr 321:

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,
- komoda **A**, szt. 1 – wymiary: 120 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 5,
- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

11. II piętro, pokój 2-osobowy nr 323

- szafa duża **A**, szt. 1 – wymiary: 150 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 1,
- szafa średnia, szt. 1 – wymiary: 85 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) – Rys. 2,
- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

12. II piętro, pokój 2-osobowy nr 325

- szafa duża **C**, szt. 1 – wymiary: 170 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 50 cm (głębokość) - Rys. 6,
- szafka/słupki średni, szt. 1 – wymiary: 50 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość) x 50 cm (głębokość) – Rys. 7,
- stolik/blat z półką - przylegający do parapetu, szt. 1 – wymiary blatu: 160 cm/50 cm x 80 cm (wysokość) – Rys. 8;

13. II piętro, pokój 1-osobowy nr 341:

- szafa duża (we wnęce), szt. 1 – wymiary: 90 cm (szerokość) x 240 cm (wysokość) x 55 cm (głębokość) - Rys. 9,
- regał (we wnęce), szt. 1 – wymiary: 105 cm (szerokość) x 240 cm (wysokość) x 25 cm (głębokość) – Rys. 10,

- szafka z blatem, szt. 1 – wymiary 80 cm (szerokość) x 240 cm wysokość x 45 cm (głębokość); wymiary blatu: 75 cm (szerokość), 60 cm (głębokość), ok. 74 cm (wysokość) – Rys. 11;

14.II piętro, pokój 1-osobowy nr 343:

- szafa duża **D**, szt. 1 – wymiary: 200 cm (szerokość) x 270 cm (wysokość) x 45 cm (głębokość) - Rys. 12,
- komoda **B**, szt. 1 – wymiary: 90 cm (szerokość) x 120 cm (wysokość) x 35 cm (głębokość) – Rys. 13,
- stolik – blat kwadratowy, szt. 1 – wymiary blatu: 60 cm/60 cm x 77 cm (wysokość) – Rys. 3;

15.II piętro, pokój 1-osobowy nr 335:

- szafa duża **E**, szt. 1 – wymiary: 335 cm (szerokość), 270 cm (wysokość), 50 cm (głębokość) – Rys. 14

2) Wymiary oraz rysunki (szkice) poglądowe mebli na wymiar – załączone w odrębnych plikach (Rysunki o numerach od 1 do 15).

3) Wzory: uchwytów, nogi do blatu i stelażu.

1.Uchwyt do szuflad i drzwiczek mebli na wymiar:

- rozstaw 128 mm,
- kolor: aluminium



Wzór uchwytu.

2.Stelaż (nogi) do stolika o kwadratowym blacie:

- podstawa wykonana z aluminium,
- element dolny o wymiarach min. 58 cm x 58 cm wyposażony w żeliwny obciążnik o wadze min. 3 kg,
- noga o średnicy min. 60 mm, grubość ścianki min. 1,2 mm,
- element górny o wymiarach min. 48 cm x 48 cm (z możliwością montażu blatu na min. 8 otworów montażowych),
- regulowane stopki;





Wzór stelażu do stolika.

3. Noga meblowa do stołu okrągła:

Wymiary nogi: - średnica - 60 mm

- wysokość 820 mm /+ 30 mm regulacji/

Kolor: aluminium



Wzór nogi do blatu.

4) Pozostałe wytyczne dla zamawianych mebli:

Szafy, regały i komody:

- a) wykonane z płyty wiórowej laminowanej trójwarstwowej o grubości minimum 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, na cokole o wysokości do 10 cm,
- b) kolor zamawianych mebli: olcha – odcień do uzgodnienia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy,
- c) ze względów estetycznych wymaga się, aby usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla były skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi,
- d) aby zagwarantować sztywność całej konstrukcji wymaga się, aby plecy tylne szaf/komód były: wykonane z płyty meblowej o grubości nie cieńszej niż 6 mm, melaminowanej w kolorze korpusu,
- e) z uwagi na trwałość konstrukcji zamawianych mebli – wymagane jest ich sklejenie, nie dopuszcza się stosowania złączy mimośrodowych – chyba, że będzie to wynikało z konieczności zastosowania tego typu rozwiązań technologicznych (zastosowanie przez Wykonawcę złączy mimośrodowych wymaga uzyskania zgody Zamawiającego),
- f) wszystkie – również niewidoczne – obrzeża mebli (szaf i komód) okleinowane dodatkową PCV o grubości minimum 1 mm charakteryzującą się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża, o kolorystyce zgodnej z zastosowaną płytą, z której wykonane będą meble,
- g) wewnątrz szafy drążek metalowy ubraniowy zamontowany na stałe na wspornikach, kolor drążka do wyboru: srebrny/aluminium/inox,
- h) szuflady typu skrzyniowego wykonane z płyty wiórowej laminowanej trójwarstwowej o grubości min. 18 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości. Prowadnice kulkowe z 100% wysuwem,
- i) dla wszystkich mebli możliwe jest odstępstwo od wymiarów szerokości i wysokości rzędu ± 50 mm, przy uwzględnieniu wymiarów poszczególnych pokoi, do których przeznaczone są w/w meble; w tym celu Zamawiający umożliwi dokonanie pomiarów w/w pokoi w terminie odrębnie ustalonym,
- j) dla w/w mebli na wymiar należy omówić projekt z Zamawiającym przed jego realizacją,
- k) fronty mebli zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°, na zawiasy szafy producent udziela dożywotniej gwarancji,
- l) półki mają być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki, zastosowane w szafach/regałach/komodach półki płytowe o grubości min. 18 mm,
- m) uchwyty zastosowane w meblach mają być dwupunktowe, zgodnie z załączonym wzorem, w kolorze aluminium.

UWAGA: Blaty do stolików inny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, krawędzie zabezpieczone doklejką PCV lub o wyższym standardzie o grubości minimum 2 mm charakteryzującą się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża, o kolorystyce zgodnej z zastosowaną płytą, z której wykonane będą meble. Rogi stolików – zaokrąglone.

Pozostałe warunki i wymagania techniczne, które nie zostały opisane w niniejszym załączniku – wymagają ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w formie pisemnej.

5. Dostawa i montaż: Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią.

6. Faktura musi obejmować kwotę łączną za całość zamówienia oraz indywidualną dla poszczególnych pozycji – zgodnie ze złożoną ofertą.

